

ストックルームA:
 ドア鍵 (電子錠希望) 付*1
 スチール棚*1
 折り畳みテーブル (T-236) *1
 折畳椅子*2

受付台: システム組カウンター 腰・白
 ハイチェア*2

ストックルームB:
 ドア鍵 (電子錠希望) 付*1
 スチール棚*2
 ハンガーラック*2
 ハンガー*20

03立面

02立面

メイン通路

補強ビーム

[システム共用部工事 e] 下地
 出力シート貼り*10

商談セットB*2
 [ハイテーブル (T129) *1
 椅子(C-234E)*2]

商談セットA*2
 [丸テーブル (T121) *1 椅子(C009C)*4]

基本小間*13セット:
 パラペット: システム組出力シート貼り
 システム展示台 (黒): 天板白棚一段
 照明・椅子付

凡例




[参考]
 (上) edロックPLUS
 WS200-00
 (下) デジタルロックDL1LB

■電子錠イメージ
 ※鍵式ではなく、暗証番号で開けるタイプ
 であれば、これに限りません。
 どうしても確保できない場合は、
 通常の鍵タイプにし、合鍵はスペアキー含めて
 2つ以上用意のこと。

- 4 スポット (100W型LED (昼光色))
- 投光器LED 70W程度 (広角)
- 投光器LED 40W程度 (広角)
- T5 (21W)
- Ⓜ コンセント (2口タイプ)
- 分電盤
- 予備

数量	電力(kW)
6	0.6
20	1.4
27	1.1
26	0.9
17	...
2	-
...	...

(仮) 電気申請: 合計 ***kw



システム (オクタノルム) 組 (黒部材仕様)
受付のみ腰部白

