





横浜市産学共同研究センター・



案内図

備考	工事名	横浜市産学共同研究センター照明設備等更新工事	
	図面名称	案内図・配置図	図面番号
	作成年月	令和7年8月	1/6



備考

工事名 横浜市産学共同研究センター照明設備等更新工事

図面名称 研究棟 2階平面図

図面番号

作成年月 令和7年8月

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B		ハロゲン30W 非常照明専用 バッテリー内蔵 高天灯用	
		JIL:SH1-FSF10					
							
C		MF400W 高力半始動電流型安定器内蔵 電動機付き器具		D		FL20W-1 外壁灯 防水型	
C1		高力半始動電流型安定器内蔵電動機付き器具 MF400W+ミノハロゲン250W (光源器具本体別図)				小・中学校学校標準図 (注) 図採用	
							
振動用特設吊钩ケーブル3CX2-3m (別図)							
M		FL20W 配付 防水		R		IL100W (C)座付型	
							
ガラスグローブ (別図)							
吊钩取付、壁取付				吊钩取付、壁取付			

A		FL10W-1 遮光口部遮光 直付片面		B	
---	--	---------------------	--	---	--

備考	工事名 横浜市産学共同研究センター照明設備等更新工事
図面名称	既設照明器具図 図面番号
作成年月	令和7年8月 6/6