






記号	名称	仕様
○	マンホール	石表径厚
○	マンホール柱	14m
○	水銀灯	
○	照明器具	
○	照明器具	15w
配線図		
(TR)	変圧器	
(CP)	制御盤	

マシンの種類	台数
(A) 1000x800	1
(B) 1000x1000	1
(C) 1000x1500	1
(D) 800x600	1
(E) 1000x800	1


※配線図は、現場実況と一致するように配線図を記載する。





灯例

記号	名称	仕様	記号	名称	仕様
	動力制御盤	標準型		放送用アンテナ	非電業用12局
	照明分電盤	標準型		天井埋込蛍光灯	3W
	警報機			屋外用フラットLED	15W
	電報機			リモートマイク	業務用12局
	通知機			6層用エレベータ配線	同層通過電線部
	エレベータ用呼び出し	4P20A、222V		手紙	
	送方機受信機	標準型		通話コネクタ	標準
	探火検知器			電話用アダプタ	
	エレベータ用呼び出し			電線用フロアアダプタ	未設置箇所は省略
	床			壁面用端子盤	端子10個
	床下配管			電線用端子盤	端子10個
	天井内パイプ配管			非電業用端子盤	
	扉中配管			非電業用端子盤	
	扉中配管			非電業用端子盤	
	扉中配管			非電業用端子盤	
	扉中配管			非電業用端子盤	



- 4~ MCB 2P 50AF 20AT
- 12~ MCB 1P 50AF 20AT
- 2~ ELB 2P 50AF 20AT
- 3~ MC 20A (02用)

XT-20
CU1
CV1
CU2
CV2
BU2



警報用端子

